



Mais conforto para quem você quer bem



2005 - LY-504 - Andador Comfort
Dobrável em alumínio
Altura de 81 a 91 cm
Largura total: 60 cm
Peso: 2,5 kg Cap. 100 kg



2006 - LY-505 - Andador Comfort
Dobrável em alumínio - Articulado
Altura: tam M: de 81 a 91 cm
tam. L: de 91 a 101cm
Largura total: 60 cm
Peso: 2,5 kg Cap. 100kg



2007 - LY-510 - Andador
Dobrável em alumínio
Dupla empunhadura
Altura de 81 a 91 cm
Largura total: 60 cm
Peso: 2,5 kg Cap. 100kg



2003 - WK701 - Andador Dobrável
2004 - WK702 - Andador Dobrável e
Articulado em alumínio diâmetro de 1"
(2,54 cm) Altura de 78 a 96 cm
Largura total: 52 cm
Peso: 2,5 kg Cap. 100kg



2001 - WK703 - Andador Dobrável
2002 - WK704 - Andador Dobrável e
Articulado em alumínio diâm.de 7/8"
(2,22 cm) Altura de 78 a 96 cm
Largura total: 52 cm
Peso: 2,5 kg Cap. 100kg



2008 - LY-506 - Andador com rodas
Dobrável em aço cromado
Altura de 79 a 94 cm
Largura total: 56 cm
Peso: 5,5 kg Cap. 80 kg



2009 - SL-309 - Andador com 3 rodas
Dobrável em alumínio
Freios com trava nas rodas traseiras
Altura de 78 a 91 cm
Largura total: 66 cm
Peso: 4,9 kg Cap. 80 kg
Porta objetos



2011 - SL-500 - Andador com rodas.
Dobrável em alumínio
Freios com trava nas rodas traseiras
Assento almofadado - porta objetos
Altura de 87 a 98 cm
Largura total: 64 cm
Altura do assento: 60 cm
Peso: 8 kg Cap. 130 kg



2010 - LY-512 - Andador com rodas.
Dobrável em alumínio
Freios com trava nas rodas traseiras
Assento almofadado - porta objetos
Altura de 94 a 106 cm
Largura total: 63 cm
Altura do assento: 58 cm
Peso: 8 kg Cap. 100 kg



SL-808 - Andador com rodas.
Estrutura dobrável em alumínio, freios
com trava nas rodas traseiras,
manoplas com ajuste de altura de 90 a
104 cm, assento almofadado, porta
objetos.
Largura total: 60,5 cm
Peso: 12 kg Cap. 100 kg



2013 - ST201 - Preto
2014 - ST201 - Marrom
Bastão ortopédico tipo T em alumínio
Ajuste de altura de 79 a 101 cm.
Cap. 80 kg



2017 - ST301 - Preto
2017 - ST301 - Marrom
Bastão ortopédico dobrável tipo T em
alumínio - Manopla em madeira
Ajuste de altura de 84 a 94 cm
Cap. 80 kg



2015 - ST401 - Preto
Bastão ortopédico tipo J em alumínio
Manopla revestida em plástico
Altura ajustável de 74 a 96 cm.
Cap. 80 kg



2016 - ST501 - Preto
Bastão ortopédico com alça em
alumínio, manopla revestida com
espuma macia
Ajuste de altura de 79 a 101 cm
Cap. 80 kg



2019 - LY-612 - Preto
Bastão ortopédico tipo J em alumínio
Manopla revestida em espuma macia
Altura ajustável de 79 a 101 cm.
Cap. 80 kg



2020 - LY-622 - Preto
Bastão ortopédico com alça em
alumínio, manopla revestida com
espuma macia. Cap. 80 kg
Ajuste de altura de 79 a 101 cm



2021 - LY-632 - Preto
2022 - LY-632 - Marrom
Bastão ortopédico tipo T em alumínio
Manopla em madeira. Cap. 80 kg
Altura de 79 a 101 cm



2023 - LY-652 - Direito Preto
2024 - LY-652 - Esquerdo Preto
2025 - LY-652 - Direito Marrom
2026 - LY-652 - Esquerdo Marrom
Bastão ortop anatômico. Cap. 80 kg
Altura de 79 a 101 cm



2031 - LY-712 - Padrão Madeira
Bastão ortopédico tipo T em alumínio
decorado, manopla em madeira
Altura de 79 a 101 cm
Cap. 80 kg



LY-642 - Bastão ortopédico Tipo T -
Dobrável em alumínio
Preto BL, Marrom BR
Manopla em madeira . Cap. 80 kg
Altura de 74 a 84 cm



2034 - ST802 - Base 15 x 20 cm
2027 - ST802 - Base 30 x 19 cm
 Bastão ortopédico com 4 pontas
 Empunhadura anatômica
 Estrutura em aço cromado
 Altura de 73 a 96 cm. Cap. 80 kg



2032 - LY- 650 - Base 30 x 26 cm
 Bastão ortopédico com 4 pontas
 Empunhadura anatômica
 Estrutura em aço cromado
 Altura de 74 a 96 cm. Cap. 80 kg



2012 - ST-602
 Muleta Canadense em alumínio
 Manopla ajustável de 71 a 94 cm
 Apoio para o braço de 26 a 34 cm
 Cap. 80 kg



3011 - SB106 - Banqueta para banho
 em alumínio, assento e encosto em
 plástico reforçado. Altura do assento
 de 34 a 52 cm -Sapatas anti
 derrapantes Cap. 100 kg



3010 - SB102 - Banqueta para banho
 -em alumínio
 Assento em plástico reforçado
 Altura do assento de 34 a 52 cm
 Sapatas anti derrapantes Cap. 100 kg



3006 - BSE802 - Barra de apoio em
 alumínio, apoio para os braços em
 plástico reforçado com ajuste de altura
 para ser fixado diretamente sobre o
 vaso sanitário. Largura de 48 a 56 cm
 Cap. 80 kg



1016 - S-CMF202-W - Cadeira de
 rodas para higienização dobrável em
 aço, assento e tampa em plástico
 reforçado 4 rodízios giratórios, freios
 nas rodas traseiras, balde com tampa
 Altura do assento de 48 a 58 cm
 Largura total: 56 cm Cap. 80 kg



1017 - A-CM202-W - Cadeira de rodas
 para higienização, estrutura em
 alumínio, assento e tampa em plástico
 reforçado, 4 rodízios giratórios. Freios
 nas rodas traseiras, balde com tampa
 Altura do assento de 56 cm
 Largura total: 54 cm Cap. 80 kg



1018 - A-CMF302-W - Cadeira de
 rodas para higienização, estrutura
 dobrável em alumínio, assento e
 tampa em plástico reforçado, 4
 rodízios giratórios, freios nas rodas
 traseiras, balde com tampa. Altura do
 assento de 54 cm. Largura total: 53 cm
 Cap. 80 kg



1024 - LY-2003M - Cadeira de rodas
 para higienização, estrutura em
 alumínio ,assento almofadado, 4
 rodízios giratórios, freios nas rodas
 traseiras, balde com tampa, encosto em
 tecido Altura do assento de 47 cm.
 Largura total: 57 cm Cap. 80 kg



1023 - LY-2007 - Cadeira de rodas
 para higienização em aço, braços
 articulados, 4 rodízios giratórios, freios
 nas rodas traseiras, balde com tampa,
 assento e tampa em plástico
 reforçado, apoio para os braços em
 espuma macia
 Altura do assento de 51 a 61 cm
 Largura total: 56 cm - Cap. 80 kg



1022 - LY-2012 - Cadeira de rodas
 para higienização, dobrável em aço, 4
 rodízios giratórios, freios nas rodas
 traseiras, balde com tampa, assento e
 tampa em plástico reforçado, apoio
 para os braços em plástico.
 Ajuste da altura do assento de 48 a 58
 cm
 Largura total: 55 cm - Cap. 80 kg



1046 - LY-156 - Cadeira de rodas para
 higienização em aço, encosto em
 nylon, braços articulados com apoio
 em PU, 4 rodízios giratórios com freio
 nas rodas traseiras, apoios removíveis
 e ajustáveis para os pés,almofada
 removível, balde com tampa, assento
 em plástico reforçado
 Altura do assento 49 cm
 Largura total: 54 cm - Cap. 100 kg



1044 - SL155 aro 24
 Estrutura em alumínio, assento e
 encosto em poliuretano, apoios
 articulados e removíveis para os pés,
 rodas traseiras 24" com eixos de
 engate rápido, braços articulados em
 PU. Freios nas rodas traseiras.
 Altura do assento 51 cm
 Largura total: 63 cm - Cap. 100 kg



1044 - SL155 aro 6
 Estrutura em alumínio, assento e
 encosto em poliuretano, apoios
 articulados e removíveis para os pés,
 rodas traseiras 6", braços articulados
 em PU. Freios nas rodas traseiras.
 Altura do assento 51 cm
 Largura total: 52 cm - Cap. 100 kg



3003 - LY-3001K-12 - 30 cm
3004 - LY-3001K-12 - 60 cm
3005 - LY-3001K-12 - 80 cm
 Barras de Apoio - em aço cromado
 Acabamento antiderrapante



3007 - LY-801 - Mesa refeição
 A altura pode ser ajustada de 70 a 107
 cm. Tampo de 38,3 x 80,5 com
 revestimento plástico padrão madeira



4001 - 110V
4002 - 220V
 Colchão Inflável Aries Effect
 Alterna a pressão entre as células
 Exclusivo botão para o controle da
 pressão, fabricado em vinil super
 resistente, possui 130 células infláveis
 Dimensões inflado: 200 x 90 cm.
 Cap. 100 kg



1047 - LY-5C250SEF - Cadeira de rodas infantil
Largura do assento 35 cm
Estrutura em aço pintado
Assento e encosto em tecido especial
Apoios removíveis e almofadados para os braços
Rodas dianteiras 5" e traseiras 20"
Pneus infláveis nas rodas traseiras
Freios nas rodas traseiras
Apoios removíveis e eleváveis para os pés
Aros de acionamento em plástico reforçado ABS
Peso: 14 kg Cap. 80 kg



1002 - SL-9512-J
Cadeiras de rodas Comfort - Aircraft Serie
Largura do assento: J = 40 cm
Estrutura dobrável em alumínio
Braços articulados
Assento e encosto em nylon anti-chama
Apoios para os braços em poliuretano
Rodas: traseiras 12", dianteiras 8"
Freios nas rodas traseiras
Peso: 10,5 kg Cap. 80 kg



1001 - CE808N100SF-FB
Cadeira de rodas Comfort
Largura do assento: 43 cm
Estrutura em aço cromado e encosto dobrável
Assento e encosto em couvrin
Apoios almofadados para os braços, rodas dianteiras e traseiras 8"
Freios nas rodas traseiras e apoios removíveis para os pés
Peso: 13 kg Cap. 100 kg



1004 - LY-8A250SF
Cadeiras de rodas Comfort, estrutura em aço cromado, braços removíveis, assento e encosto em couvrin, apoios almofadados para os braços, freios nas rodas traseiras, apoios removíveis para os pés, pneus traseiros em poliuretano que não furam nem esvaziam.
Rodas: traseiras 24", dianteiras 8"
Largura do assento: 46 cm. Peso: 18 kg Cap. 100 kg



1005 - LY-8A250SEF
Cadeiras de rodas Comfort, estrutura aço cromado, braços removíveis, assento e encosto em couvrin, apoios almofadados para os braços, freios nas rodas traseiras, apoios removíveis e eleváveis para os pés (SEF), pneus em poliuretano que não furam nem esvaziam. Rodas: traseiras 24", dianteiras 8"
Largura do assento: 46 cm. Peso: 20 kg Cap. 100 kg



1014 - CJ-8B250SEF-FR
Cadeiras de rodas Comfort, encosto reclinável, estrutura reforçada com duplo X em aço cromado, braços removíveis, assento e encosto em couvrin, apoios almofadados para os braços. Rodas traseiras 24", dianteiras 8", pneus em poliuretano que não furam nem esvaziam, freios nas rodas traseiras e apoios eleváveis (SEF) para os pés
Largura do assento: 44 cm Peso: 24 kg Cap. 100 kg



1015 - 8L450SEF
Cadeiras de rodas Comfort, estrutura reforçada com duplo X em aço cromado, braços removíveis, assento e encosto em couvrin, apoios almofadados para os braços, rodas traseiras 24", dianteiras 8", freios nas rodas traseiras, apoios para os pés removíveis e eleváveis, pneus em poliuretano, não furam nem esvaziam
Largura do assento- L=50 cm. Peso: 22 kg Cap. 130 kg



1019 - K1-1700 - tam A largura do assento 46 cm
1020 - K1-1700 - tam J largura do assento 40 cm
Cadeira de rodas de alumínio Comfort, estrutura em aço e alumínio, braços removíveis, assento e encosto em couvrin, apoios almofadados para os braços, rodas traseiras 24" dianteiras 8", freios nas rodas traseiras, apoios removíveis para os pés, pneus traseiros em poliuretano, não furam nem esvaziam. Peso: 17 kg Cap.100 kg



1006 - K6-2750 - tam A largura do assento 46 cm
1007 - K6-2750 - tam J largura do assento 40 cm
Cadeira de rodas de alumínio Comfort, estrutura em alumínio reforçada com duplo X, apoio para os pés sem partes salientes, braços removíveis, assento e encosto em tecido anti-chama, apoios almofadados para os braços, rodas traseiras 24" dianteiras 8", freios nas rodas traseiras, apoios removíveis para os pés, pneus traseiros em poliuretano que não furam nem esvaziam. Peso: 14 kg Cap. 100 kg



1008 - SL-7100 - tam A largura do assento 46 cm

1009 - SL-7100 - tam J largura do assento 40 cm

Cadeira de rodas de alumínio Comfort, encostado brável, rodas Traseiras 12", estrutura inovadora em alumínio sem soldas, encosto dobrável, eixos de engate rápido nas rodas traseiras, braços articulados, assento e encosto em nylon anti-chama, apoios para os braços em poliuretano, rodas traseiras 12" e dianteiras 8", freios nas rodas traseiras, apoios articulados e removíveis para os pés, pneus em poliuretano nas rodas traseiras que não furam nem esvaziam
Peso: 12,5 kg Cap.100 kg



1010 - SL-7100 - tam A largura do assento 46 cm

1011 - SL-7100 - tam A largura do assento 40 cm

Cadeira de rodas de alumínio Comfort, encosto dobrável, rodas traseiras 24" e dianteiras 8", apoios articulados e removíveis para os pés, estrutura inovadora em alumínio sem soldas, encosto dobrável, eixos de engate rápido nas rodas traseiras, braços articulados, assento e encosto em nylon anti-chama, apoios para os braços em poliuretano, freios nas rodas traseiras, apoios removíveis para os pés, pneus em poliuretano nas rodas traseiras que não furam nem esvaziam, ajuste do centro de gravidade em 4 posições
Peso: 14,5 kg Cap.100 kg



1012 - SL-7100 - tam A largura do assento 46 cm

1013 - SL-7100 - tam A largura do assento 40 cm

Cadeira de rodas de alumínio Comfort, apoios removíveis e eleváveis para os pés, encosto dobrável, rodas traseiras 24" e dianteiras 8", estrutura inovadora em alumínio sem soldas, eixos de engate rápido nas rodas traseiras, braços articulados, assento e encosto em nylon, apoios para os braços em poliuretano, freios nas rodas traseiras, pneus em poliuretano nas rodas traseiras que não furam nem esvaziam, ajuste do centro de gravidade, em 4 posições
Peso: 16 kg Cap.100 kg



1039 - K9 Bariatric - Larg. do assento 50 cm - Cap. 130 kg

1040 - K9 Bariatric - Larg. do assento 46 cm - Cap. 110 kg

Estrutura em duplo X em aço, braços articulados, assento e encosto em courvin, apoios almofadados para os braços, rodas traseiras 24" e dianteiras 8", freios nas rodas traseiras, apoios articulados e removíveis para os pés.
Peso: 18 kg (assento 45) Cap. 110 kg



1042 - K9 Recliner

Encosto reclinável, estrutura em duplo X em aço, braços articulados, assento e encosto em courvin, apoios almofadados para os braços, rodas traseiras 24" e dianteiras 8", freios nas rodas traseiras, apoios articulados e removíveis para os pés, largura do assento 46 cm
Peso: 23,5 kg Cap.110 kg



1043 - Evolution Recliner

Encosto reclinável, apoio para cabeça em poliuretano, apoio para os pés com ajuste ângulo e comprimento, assento com ajuste de altura 40/46 cm, estrutura em duplo X em alumínio, braços articulados com ajuste de altura, assento e encosto em tecido impermeável, apoios almofadados para os braços, rodas traseiras 12" e dianteiras 8", freios nas rodas traseiras, apoios articulados e removíveis para os pés, largura do assento 46 cm. Peso: 16 kg Cap.110 kg